R.P.–608

Que
Rich
nat

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
MINISTÈRE
DES RICHESSES
NATURELLES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES MINES

SERVICE DE L'EXPLORATION GÉOLOGIQUE
GEOLOGICAL EXPLORATION SERVICE

GÉOLOGIE DE / GEOLOGY OF

FORT McKENZIE

CHUTE AUX SCHISTES (½E)
(Shale Falls)

LAC MORAINE (½E)

Nouveau–Québec

LEGISLATIVE LIBRARY OF ONTARIO
TORONTO
JUN 3 1976
RECEIVED

RAPPORT PRÉLIMINAIRE
PRELIMINARY REPORT

BURKHARD DRESSLER

QUÉBEC 1975

R.P.–608

104-04067/

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
MINISTÈRE
DES RICHESSES
NATURELLES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES MINES

SERVICE DE L'EXPLORATION GÉOLOGIQUE
GEOLOGICAL EXPLORATION SERVICE

GÉOLOGIE DE / GEOLOGY OF

FORT McKENZIE

CHUTE AUX SCHISTES (½E)
(Shale Falls)

LAC MORAINE (½E)

Nouveau-Québec

RAPPORT PRÉLIMINAIRE
PRELIMINARY REPORT

BURKHARD DRESSLER

QUÉBEC 1975

R.P.-608

INTRODUCTION*

Situation, Accès et Description de la région.

La région cartographiée, située à environ 160 milles au nord de Schefferville, est comprise entre les latitudes 56°45' et 57°00' et les longitudes 68°30' et 69°15' et entre les latitudes 56°30' et 56°45' et les longitudes 69°00' et 69°15'. Elle couvre environ 640 milles carrés. L'accès se fait par avion de Schefferville ou Fort-Chimo. Tous les lacs importants, ainsi que les rivières Swampy Bay et Caniapiscau sont accessibles par hydravion.

---

* Traduit de l'anglais.

INTRODUCTION

Location, Access and Description of the Area.

The map-area, about 160 miles north of Schefferville, is comprised within latitudes 56°45' and 57°00' and longitudes 68°30' and 69°15' - and within latitudes 56°30' and 56°45' and longitudes 69°00' and 69°15'. It covers about 640 square miles. Access is by airplane from Schefferville or Fort-Chimo. All larger lakes, Swampy Bay and Caniapiscau rivers are accessible to float-equipped planes.

A l'est de la rivière Caniapiscau, la région est vallonnée tandis qu'à l'ouest, elle est plutôt plate. Toutes les eaux de ruissellement se dirigent au nord vers la baie d'Ungava.

East of Caniapiscau river, the area is hilly; west of it, mostly flat. All the area drains northward to Ungava bay.

La région se situe dans une zone bioclimatique subarctique à semi-arctique (épinettes, mélèzes, bouleaux de l'Arctique, "thé du Labrador" et aulnes).

The area lies in a subarctic to semi-arctic bioclimatic zone (spruce, tamarack, arctic birch, "Labrador tea" and alders).

Travaux antérieurs

Previous Work

Roscoe* (1957) et Fahrig (1969) ont cartographié respectivement les moitiés est et ouest de la région à l'échelle de 4 milles au pouce. La région au sud de la présente a été cartographiée par Dressler (1973) à l'échelle de 1 mille au pouce.

The east and west halves of the area were mapped, at the scale of 1 inch = 4 miles, respectively by Roscoe* (1957), and Fahrig (1969), and the region south of the present area by Dressler (1973) at the scale of 1 mile to the inch.

Travail de terrain

Field Work

19 juin - 14 sept. 1972. Les cheminements ont été faits à des intervalles de moins d'un demi-mille. Les régions planes et sableuses

June 19 - Sept. 14, 1972. Traverses were made at less than half-mile intervals. Flat sand-covered areas were examined from

---

* voir les références à la fin du rapport.

* see "References", at end of report.

ont été observées par avion et, si prometteuses, parcourues à pied.

the airplane and, if promising, traversed on foot.

GEOLOGIE GENERALE

Presque toute la région est située dans la fosse du Labrador, à l'exception de l'extrémité sud-ouest occupée par des roches de la province tectonique de Supérieur.

Toutes les roches du substratum sont d'âge précambrien. Les granites archéens dans l'angle sud-ouest sont recouverts par les roches sédimentaires et volcaniques du Protérozoïque ancien (Aphébien) du supergroupe de Kaniapiskau. Une hyaloclastite possiblement post-Kaniapiskau recoupe des roches de ce supergroupe.

GENERAL GEOLOGY

Almost all the area lies within the Labrador Trough. Only the southwestern corner is underlain by rocks of the Superior tectonic Province.

All bedrock is Precambrian in age. Archean granites in the southwest corner are overlain by sedimentary and volcanic rocks of the Early Proterozoic (Aphebian) Kaniapiskau Supergroup. A possibly post-Kaniapiskau hyaloclastite cuts the rocks of this supergroup.

DESCRIPTION DES ROCHES

La description des roches est présentée sous forme succincte dans les paragraphes qui suivent.

DESCRIPTION OF ROCKS

In this preliminary report the description of rocks is presented only in table form.

I - SUPERGROUPE DE KANIAPISKAU

Roches volcaniques, peut-être post-Kaniapiskau (8)*

Tuf fortement carbonatisé, gris verdâtre, à grain fin. Hyaloclastite gris verdâtre, riche en carbonate, contenant des enclaves d'argilite et de dolomie arénacée. Ces tufs et hyaloclastites appartiennent probablement à la suite meimechite-carbonatite des roches de la feuille du Lac Patu, au sud de la présente région.

A - Miogéosynclinal
(La description est dans l'ordre stratigraphique)

Formation de Menihek (7)

c) Siltstone marron et grès marron à grain fin; stratification entrecroisée par endroits; rares petites concrétions dolomitiques.

b) Siltstone gris, beige ou brun; stratification entrecroisée par endroits.

a) Argilite grise ou noire.

---

* Les chiffres entre parenthèses correspondent à ceux de la légende de la carte.

I - KANIAPISKAU SUPERGROUP

Volcanic rocks, possibly post-Kaniapiskau (8)*

Greenish grey, fine-grained, highly carbonated tuff. Carbonate-rich, greenish grey hyaloclastite, containing inclusions of argillite and sandy dolomite. These tuffs and hyaloclastites probably belong to the carbonatite-meimechite suite of rocks of the Patu Lake map-sheet south of the present area.

A - Miogeosyncline
(Description is in stratigraphic order)

Menihek Formation (7)

c) Maroon siltstone and fine-grained, maroon sandstone; in places cross-bedded; rarely, small dolomitic concretions.

b) Grey, tan, or brown weathering siltstone; in places cross-bedded.

a) Grey or black argillite.

---

* The numbers in brackets correspond to the numbers in the legend of the map.

Sous-groupe de Ferriman

Formation de Sokoman (6)

d) Formation supérieure de fer à silicate et carbonate: semblable à la formation inférieure de fer à silicate et carbonate mais habituellement très riche en chert ("lean chert").

c) Formation supérieure de fer à hématite: semblable à la formation inférieure de fer à hématite. L'épaisseur des couches ferrifères est de 2 à 3 pieds par endroits.

b) Formation inférieure de fer à silicate et carbonate: roches ferrifères gris verdâtre,à altération brun rouille, interlitées avec du chert noir ou gris sombre ou des couches riches en carbonate. Les roches ferrifères et le chert contiennent tous les deux de petites taches de carbonate.

a) Formation inférieure de fer à hématite (jaspilite rubanée): couches de jaspe rouge (de quelques mm à quelques cm d'épaisseur) interlitées

Ferriman Subgroup

Sokoman Formation (6)

d) Upper silicate-carbonate iron formation: similar to lower silicate-carbonate iron-formation, but commonly very chert-rich ("lean chert").

c) Upper hematite iron formation: similar to lower hematite iron-formation. Thickness of layers of ironstone in places 2 to 3 feet.

b) Lower silicate-carbonate iron formation: greenish grey, rusty brown weathering ironstone, interlayered with dark grey or black chert or carbonate-rich bands. Both ironstone and chert commonly contain small blobs of carbonate.

a) Lower hematite iron formation (banded jaspilite): red jasper bands (some mm to some cm thick) interlayered with dark brown-red, oolitic and finely

avec des roches ferrifères à hématite, d'un brun-rouge sombre, oolithiques et finement intraclastiques. Par endroits, dans la partie sud de la région, une couche de jaspe oolithique rouge, d'environ 2 pieds d'épaisseur, constitue la base de la formation de Sokoman.

intraclastic, hematite ironstone. In the southern part of the area, in places, a red oolitic jasper bed, about 2 feet thich, makes up the base of the Sokoman Formation.

Formation de Ruth (5)

Ruth Formation (5)

c_2) Ouest de la rivière Caniapiscau (partie septentrionale de la carte): siltstone rouge et brun interlité avec des lits ou lentilles de jaspe.

c_2) West of Caniapiscau river (northern part of map-area): red and brown siltstone interlayered with jasper beds or lenses.

c_1) Est de la rivière Caniapiscau (partie méridionale de la carte): siltstone rubané. Les lits rouges, bruns, noirs, gris ou gris verdâtre ont une épaisseur de 2 à 20 mm.

c_1) East of Caniapiscau river (southern part of map-area): banded siltstone. Red, brown, black, grey or greenish grey beds are from 2 to 20 mm thick.

b) Siltstone et un peu d'argilite; gris sombre verdâtre, altération brune.

b) Siltstone and minor argillite, greenish dark grey, brown weathering.

a) Chert: 1 à 5 pieds d'épaisseur (rarement 15); rouge-brun ou gris foncé; intraclastique et oolithique.

a) Chert: 1 to 5, rarely 15, feet thick; brown-red or dark grey; intraclastic and oolitic.

Formation de Wishart (4)

Grès ou arkose, à grain fin ou moyen, gris verdâtre, blanc ou rarement rose; un peu de siltstone gris interlité.

Wishart Formation (4)

Fine-or medium-grained, greenish grey white or rarely pink, sandstone or arkose; minor interlayered grey siltstone.

- Discordance -

- Unconformity -

Sous-groupe de Swampy Bay

Formation d'Otelnuk: n'est pas observée dans la région.

Formation de Savigny(3): argilite fissile gris sombre.

Formation de Hautes Chutes: n'est pas observée dans la région.

Swampy Bay Subgroup

Otelnuk Formation: not observed in map-area.

Savigny Formation (3): dark grey, fissile argillite.

Hautes Chutes Formation: not observed in map-area.

Sous-groupe de Pistolet

Formation d'Uvé: n'est pas observée dans la région.

Formation d'Alder (2): consiste dans la région que de:

b) Grès, ou arkose, rose, brun-rouge foncé, à grain fin ou moyen.

Pistolet Subgroup

Uvé Formation: not observed in map-area.

Alder Formation (2): in map-area present only as:

b) Pink, dark brown-red, fine- or medium-grained sandstone or arkose.

a) Conglomérat, ou arkose, granitique, grossier et rose, formant la base de la formation d'Alder; ces roches forment également des couches épaisses dans le grès.

Formation de Lace Lake: n'est pas observée dans la région.

Sous-groupe de Seward

Formations de Portage et de Dunphy: ne sont pas observées dans la région.

Formation de Chakonipau: n'est pas observée dans la région.

B - Eugéosynclinal

(La description n'est pas dans l'ordre stratigraphique).

Metagabbro (9):
Grain moyen, par endroits grossier; gris ou gris verdâtre; altération beige ou brune; fortement carbonatisé en quelques endroits.

Métabasalte (10):
Grain fin ou aphanitique, gris ou gris verdâtre; altération brune ou gris verdâtre; en quelques

a) Pink, coarse, granitic conglomerate, or arkose, form the base of the Alder Formation. These rocks also make up thick layers in the sandstone.

Lace Lake Formation: not observed in map-area.

Seward Subgroup

Portage and Dunphy Formations: not observed in map-area.

Chakonipau Formation: not observed in map-area.

B - Eugeosyncline

(Description is not in stratigraphic order).

Metagabbro (9):
Medium, in places coarse-grained; grey or greenish grey; brown or tan weathering; in a few places highly carbonated.

Metabasalt (10):
Fine-grained or aphanitic; grey or greenish grey; brown or greenish grey weathering; in

endroits, à coussinets ou à vésicules ou hyaloclastique.

Les métabasaltes et les métagabbros appartiennent au groupe dit Montagnais du supergroupe de Kaniapiskau. Par endroits, un type de roche passe à un autre, dans le prolongement d'une crête. La base des gabbros, au contact avec les sédiments, par exemple, est souvent à grain fin.

Rhyolite (11):

Grain très fin ou aphanitique, gris sombre; altération gris clair.

Agglomérat, tuf et brèche volcanique (12):

Ces roches sont souvent très altérées. Leur faciès est celui du schiste vert. Elles sont le plus souvent cisaillées et présentent des fragments volcaniques dans une matrice riche en chlorite ou actinote. Les tufs sont, en général, riches en carbonate.

Conglomérat (13):

Par endroits, les conglomérats contiennent des blocs granitiques ayant jusqu'à 3 pieds de diamètre; en d'autres des fragments

a few places pillowed or with vesicles or hyaloclastic.

Metabasalts and metagabbros belong to the so-called Montagnais Group of the Kaniapiskau Supergroup. In places one rock type grades into the other along the strike of a ridge. The base of gabbros - for instance at contacts with sediments - commonly is fine-grained.

Rhyolite (11):

Very fine grained or aphanitic, dark grey; light grey weathering.

Agglomerate, tuff and volcanic breccia (12):

These rock types are commonly highly altered. They are in greenschist facies, mostly sheared and exibit volcanic fragments set in a chlorite or actinolite rich groundmass. Tuffs commonly are carbonate rich.

Conglomerate (13):

In places, conglomerates contain granitic boulders up to 3 feet in diameter; in other places fragments of volcanics or sediments. The

de roches volcaniques ou sédimentaires dont la matrice est le plus souvent à grain fin. Des brèches et conglomérats granitiques ont été notés sur les îles du lac Colombet.

matrix for the fragments is mostly fine grained. Granitic breccias and conglomerates were noted on islands in Colombet lake.

Grès et arkose (14):

Grain fin, moyen ou grossier; gris, blanc ou rose; dolomitique par endroits. Localement, des grains de quartz et de feldspath, anguleux ou subanguleux, ayant jusqu'à 5 mm de diamètre, sont sertis dans une matrice silteuse, noire ("grès impur").

Sandstone and arkose (14):

Coarse, medium, or fine grained; grey, white or pink, in places dolomitic. In places angular or subangular quartz and feldspar grains up to 5 mm in diameter are set in a black, silty groundmass ("dirty sandstone").

Siltstone (15):

Gris foncé ou noir, généralement laminé.

Siltstone (15):

Dark grey or black, commonly laminated.

Argilite (16):

Gris foncé ou noire, d'ordinaire à altération rouille.

Argillite (16):

Dark grey or black, commonly rusty weathered.

Dolomie (17):

Grise ou gris clair, à altération beige; par endroits, arénacée et rose.

Dolomite (17):

Grey or light grey; tan weathering; in places sandy and pink.

Schiste vert (18):

Grain fin, folié ou fissile, vert; origine inconnue.

Greenschist (18):

Fine grained, foliated or fissile, green; origin unknown.

- Discordance -

II - SUBSTRATUM ARCHEEN *(1)*

Granites roses, le plus souvent à grain grossier; un peu de gneiss gris à plagioclase et biotite.

STRUCTURE et METAMORPHISME

La plus grande partie de la région se trouve dans la fosse du Labrador. En général, la structure a une direction nord-nord-ouest.

La partie ouest de la région, où affleurent les roches des formations de Wishart, Ruth et Sokoman, est fortement plissée et faillée. Un fort charriage venant du nord-est a causé des plis renversés et des failles de chevauchement plus ou moins parallèles à la direction. A l'est du lac Cambrien, les roches du sous-groupe de Ferriman sont charriées sur les granites de la province de Supérieur.

Les basaltes, les gabbros et les roches sédimentaires de l'eugéosynclinal sont aussi fortement déformés. Ici l'interprétation structurale est basée principalement sur l'étude des photos aériennes.

- Unconformity -

II - ARCHEAN BASEMENT *(1)*

Pink, mostly coarse-grained granites; minor grey, biotite-plagioclase gneisses.

STRUCTURAL GEOLOGY and METAMORPHISM

The major part of the map-area lies within the Labrador Trough. In general, the structure trends north-northwest.

The western part of the present area - underlain by the Wishart, Ruth, and Sokoman Formations - is strongly folded and faulted. Heavy thrusting from the northeast caused overturned folds and more or less strike-parallel thrust faults. East of Cambrien lake, the rocks of the Ferriman Subgroup are thrust over the granites of the Superior Province.

Basalts, gabbros and sedimentary rocks of the eugeosyncline are also strongly deformed. Here, the structural interpretation is based mainly on air-photo examination.

Toutes les roches de la région ont été métamorphisées. Dans la partie ouest de la région, les roches protérozoïques montrent un très faible degré de métamorphisme. Celui-ci croît vers l'est et atteint son maximum dans le faciès des schistes verts dans la partie est de la carte.

All rocks of the map-area have been metamorphised. In the western part of the region, the Proterozoic rocks exhibit a very low-grade metamorphism. The degree of metamorphism increases eastward and reaches higher greenschist facies in the eastern part of the map-area.

GEOLOGIE ECONOMIQUE

ECONOMIC GEOLOGY

La région est extrêmement favorable à la prospection, principalement pour le fer, le cuivre, le nickel et peut-être le zinc.

The region is highly favourable for prospecting, especially for iron, copper, nickel, and perhaps zinc.

Dans la formation de fer, les compagnies d'exploration minière n'ont pas trouvé de quantités considérables de minerai marchand. Cependant, les affleurements de taconite sont abondants et pourraient justifier davantage de prospection.

In the iron-formation, exploration companies have not found any considerable amount of direct-shipping iron ore. However, abundant taconite occurrences could warrant more prospection.

Les indices de sulfures sont nombreux dans les roches volcaniques de l'eugéosynclinal. De grandes surfaces ont été explorées par différentes compagnies minières et des claims ont été jalonnés.

Sulphide showings in sedimentary and volcanic rocks of the eugeosyncline are numerous. Large areas have been explored by different mining companies and claims staked.

On peut distinguer trois types de minéralisation sulfurée:

Three types of sulphide mineralization can be distinguished. They are:

a) Pyrrhotine, pyrite et un peu de chalcopyrite et de bornite dans les argilites, les grès et les dolomies arénacées. Cette minéralisation, de type synsédimentaire et se présentant en disséminations, rubans ou masses, a surtout été observée aux environs des lacs Colombet et Aulneau. Une prospection poussée a été entreprise à ce dernier endroit.

a) Synsedimentary, disseminated, banded or massive pyrrhotite, pyrite, minor chalcopyrite and bornite in argillites, sandstones and sandy dolomites. This type of mineralization was observed mainly around Colombet and Aulneau lakes. At the latter lake, intensive prospecting has been carried out.

b) Sulfures dans les gabbros et basaltes du groupe de Montagnais: pyrite, pyrrhotine et un peu de chalcopyrite finement disséminées. Certaines aires à contenu de sulfures au-dessus de la normale sont indiquées sur la carte. De la pyrrhotine massive a été observée dans un gabbro juste au sud du lac Aulneau.

b) Sulphides are found in gabbros and basalts of the Montagnais Group. Pyrite, pyrrhotite and minor chalcopyrite occur finely disseminated. Certain areas where the content of these sulphides is above normal are marked on the map. Massive pyrrhotite was observed in a gabbro just south of Aulneau lake.

c) Pyrite, chalcopyrite, bornite, hématite et rares grains de blende dans des veines de calcite ou de quartz, ou le long des diaclases dans les roches sédimentaires et volcaniques de l'eugéosynclinal autour des lacs Colombet et Aulneau.

c) Pyrite, chalcopyrite, bornite, hematite, and rarely sphalerite were noted in calcite veins, or quartz veins, or just along joints in sedimentary and volcanic rocks of the eugeosyncline around Colombet and Aulneau lakes.

Ces trois types de minéralisation semblent avoir un lien de parenté par endroits. Au lac Aulneau, par exemple, les gabbros recouvrent des argilites fortement minéralisées. Les parties inférieures de ces gabbros indiquent clairement une teneur plus forte que la normale en sulfures disséminés. Les diaclases dans les roches environnantes sont minéralisées.

In places, these three types of mineralization appear to be consanguineous. At Aulneau lake, for instance, gabbros overlie highly mineralized argillites. The lower portions of these gabbros show clearly a higher content of disseminated sulphides than normal. Joints in the surrounding rocks are mineralized.

GEOCHIMIE

Des échantillons de sédiments de ruisseaux furent prélevés au cours de la campagne cartographique. Un total de 418 fut analysé par le Centre de Recherches Minérales du ministère des Richesses naturelles du Québec pour Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn.

Les résultats de ces analyses sont présentés ci-après. Ils sont aussi indiqués en regard des sites d'échantillonnage sur la carte. Ces sites sont numérotés séquentiellement d'ouest en est suivant des bandes de 3 km de large et ce, du nord au sud.

GEOCHEMISTRY

Samples of stream sediments were taken during the course of the mapping. A total of 418 samples were analysed by the Minerals Research Centre of the Québec Department of Natural Resources for Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn.

The results of the analyses are given below. They are also shown at the appropriate sample locations on the map. These locations are numbered in sequence from west to east along 3-kilometer bands which progress from north to south.

Les teneurs sont généralement basses dans les régions à l'ouest du lac Canichico (Le Moyne) et de la rivière Canipiscau où l'on retrouve les roches sédimentaires du miogéosynclinal. Près du lac Aulneau, à l'est du lac Colombet (Wapanikskan) et au sud du lac Terre Rouge, dans la région de l'eugéosynclinal, les teneurs sont anormalement élevées; elle coïncident fréquemment avec les roches fortement minéralisées rencontrées dans ces parties de l'eugéosynclinal.

Parmi les échantillons analysés, 2 contiennent plus de 200 ppm de Cu, 15 plus de 300 ppm de Zn et 9 plus de 100 ppm de Ni; A noter que les plus fortes teneurs en Cu, Zn et Ni sont respectivement de 250, 550 et 330 ppm. De ces 26 échantillons, un seul ne provient pas de l'eugéosynclinal. Il s'agit d'un échantillon en provenance du miogéosynclinal, plus précisement de la formation de Menihek; sa teneur est de 550 ppm de Zn.

Le champ de toutes les teneurs ainsi que celui des plus communes sont donnés dans le tableau ci-dessous. On fait la

The values are commonly low in areas underlain by sedimentary rocks of the miogeosyncline, that is west of Canichico (Le Moyne) lake and Caniapiscau river. High, abnormal values are found near Aulneau lake, east of Colombet (Wapanikskan) lake, and south of Terre Rouge lake, which are located in the eugeosyncline. They commonly coincide with the strongly mineralized rocks observed in these portions of the eugeosyncline.

Of the analysed samples, two yielded more than 200 ppm Cu, 15 more than 300 ppm Zn and 9 more than 100 ppm Ni. The highest contents for Cu, Zn and Ni are 250, 550 and 330 ppm respectively. All but one of the 26 samples are from the eugeosyncline. The one miogeosynclinal specimen (Zn, 550 ppm) was collected in an area underlain by rocks of the Menihek Formation.

The entire range of values along with the range of the most common values are given in the following table. These ranges are

distinction entre le miogéosynclinal formé de roches sédimentaires et l'eugéosynclinal formé de métagabbros, métabasaltes et argilites.

shown separately for the area underlain by miogeosynclinal sedimentary rocks and for the area underlain by metagabbros, metabasalts and argillites of the eugeosyncline.

Aire *Area*	Elements *Elements*	Champs des teneurs *Ranges of values*	
		Tout le champ des valeurs *Entire range of values*	Champ des valeurs les plus communes/*Range of most common values*
Miogeosynclinal *Miogeosyncline*	Cu	5-135	15- 35
	Zn	10-550	40- 85
	Ni	6- 95	10- 30
Eugeosynclinal *Eugeosyncline*	Cu	10-250	25- 50
	Zn	22-540	60-150
	Ni	11-330 ppm	27- 75 ppm

REFERENCES/*REFERENCES*

DRESSLER, B. 1973 - Géologie de la région du Lac Patu, territoire du Nouveau-Québec: Min. Rich. nat. Qué., R.P. no. 603.
Geology of the Patu Lake Area, New-Quebec Territory, Quebec Dept. Nat. Res., P.R. no. 603.

FAHRIG, W.F. 1969 - Lac Cambrien (moitié ouest), Nouveau-Québec (carte no. 1223A à l'échelle de 4 milles au pouce, avec notes descriptives), Com. Géol. Can., ministère des Mines et des Relevés techniques.
Cambrian Lake (West Half), New Quebec (Map no. 1223A at a scale of 4 miles to the inch, with marginal notes), Geol. Surv. Can., Department of Mines and Technical Surveys, Canada.

ROSCOE, S.M. 1957 - *Cambrian Lake (East Half), New Quebec (Report and map 18-1957), Geol. Surv. Can. Department of Mines and Technical Surveys, Canada, Paper 57-6.*

CODE D'ECHANTILLONNAGE DES SEDIMENTS DE RUISSEAU/*STREAM SEDIMENT SAMPLING CODE*

PROF

PROFONDEUR DU RUISSEAU
STREAM DEPTH

0- pas d'information
no information
1- 0 à 1 pied
0 to 1 foot
2- 1 à 2 pieds
1 to 2 feet
3- 2 à 3 pieds
2 to 3 feet

9- inconnue mais > 3'
Unknown but > 3'

LARG

LARGEUR DU RUISSEAU
STREAM WIDTH

0- pas d'information
no information
01- 1 pied/*foot*
02- 2 pieds/*feet*
03- 3 pieds/*feet*

99- 99 pieds ou plus
99 feet or more

NATU

NATURE DU FOND
TYPE OF STREAM BED

0- pas d'information
no information
1- socle rocheux
rock bottom
2- gros cailloux
boulders
3- sable et gravier
sand and gravel
4- silt et argile
silt and clay
5- matière organique
organic matter

VITE

VITESSE DE L'EAU
STREAM VELOCITY

0- pas d'information
no information
1- sec, humide ou boueux
dry, humid or muddy
2- pas de mouv. apparent
no apparent flow
3- lent, pas de turbulence
slow, no turbulence
4- courant moyen
average flow
5- courant turbulent
turbulent flow
6- rapides/*rapids*

TACH

TACHES D'OXYDATION
OXIDATION SPOTS

0- pas d'information
no information
1- pas de taches
no oxidation marks
2- rouille
gossan
3- verdâtre
greenish
4- manganèse
manganese

RECO

CARACTERE DU RECOUVREMENT
SEDIMENTARY COVER

0- pas d'information/*no information*
1- sol résiduel/*residual soil*
2- dépôts glaciaires indéterminés
undetermined glacial material
3- till
4- gravier, sable et argile stratifiés
stratified gravel, sand, and clay
5- gravier, sable et argile non-stratifiés
non-stratified gravel, sand, and clay
6- argile stratifiée/*stratified clay*
7- argile non-stratifiée/*non-stratified clay*

EPAI

EPAISSEUR DU RECOUVREMENT
THICKNESS OF COVER

INDIQUEE *INDICATED*	SUPPOSEE *ASSUMED*
1- < 3 pieds/*feet*	6- < 3 pieds/*feet*
2- 3 à 10 pieds *3 to 10 feet*	7- 3 à 10 pieds *3 to 10 feet*
3- 10 à 25 pieds *10 to 25 feet*	8- 10 à 25 pieds *10 to 25 feet*
4- > 25 pieds/*feet*	9- > 25 pieds/*feet*

CULT

CHAMPS CULTIVES, ETC
CULTIVATED FIELDS, ETC

0- pas d'information
no information
1- oui/*yes*
2- non/*no*

CONT

CONTAMINATION
CONTAMINATION

0- pas d'information
no information
1- aucune/*none*
2- rebuts, dépotoirs, métaux, etc /*dumps, metals, garbage, etc*
6- travaux et rebuts de mines/*mine works*

NIVE

NIVEAU D'ECHANTILLONNAGE
SAMPLING LEVEL

0- pas d'information
no information
1- sous l'eau
submerged
2- au niveau de l'eau
at water level
3- au-dessus de l'eau
above water level

GRAN

GRANULOMETRIE
GRAIN SIZE

0- pas d'information
no information
1- sable et gravier
sand and gravel
6- silt et argile
silt and clay
4- silt, argile, humus
silt, clay, organic matter
5- humus essentiellement
mainly organic matter

COUL

COULEUR DE L'ECHANTILLON
SAMPLE COLOUR

0- pas d'information
no information
1- noir/*black*
2- rouille, rouge, brun, orange, ocre/*rust, red, brown, orange, ochre*
3- vert/*green*
4- gris,bleu/*grey, blue*
5- blanc/*white*

EC = échantillonneur/*sampler* JOUR = jour de l'échantillonnage/*day of sampling* MOIS = mois de l'échantillonnage/*month of sampling*

CODE DES RESULTATS D'ANALYSE/*CODE OF RESULTS OF ANALYSES*

0 = non décelé/*element undetected*
* = échantillon insuffisant/*not enough sample for analysis*
- = non analysé, indiqué aussi par un espace blanc/*not analysed, also indicated by a blank*

PCT = pourcentage/*percent*
PPM = parties par million/*parts per million*
PPB = parties par milliard/*parts per billion*

AA = absorption atomique/*atomic absorption*
CO = colorimétrie/*colorimetry*
CH = chromatographie/*chromatography*

RESULTATS D'ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

NOMBRE DE	ABSORBANCE	CU	ZN	PB	CD	AT	PM	PAGE	LIGNE	NUMERO	VIAL	TABLE	RACK	CUVETTE	CYCLE	TYPE	GAIN	CODE	DM	FC	MOIS	JOUR	CCCR ACQR	CCCR FCT
1	1527	34	62	20	14	32	530	1	10	5	3	2	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	05	20	4317040	497363
2	1524	27	38	18	14	20	3460	1	10	2	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	08	30	4314757	488464
3	1525	56	47	22	10	14	16CE	1	30	5	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	08	30	4314602	485241
4	1524	44	44	22	10	18	830	1	30	5	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	08	30	4314524	485744
5	1526	17	50	12	14	22	366	1	30	5	4	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	05	20	4314476	484404
6	1525	11	22	8	8	10	68C	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	08	4314782	494358
7	1536	13	30	2	10	10	294	1	02	3	3	1	2	4	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4314854	495540
8	1535	66	180	24	46	66	1094C	1	01	5	3	1	2	2	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4315402	495841
9	1534	27	82	16	24	34	430	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4315855	496037
10	1533	14	36	8	12	16	302	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4316302	496187
11	1532	27	44	14	20	24	448	1	10	2	3	1	2	1	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4316817	496294
12	1525	44	62	18	20	24	1720	0	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4314519	496575
13	1531	27	42	20	22	24	2960	1	01	5	2	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4314462	496935
14	1183	35	78	18	24	26	3270	1	02	0	3	1	5	8	1	1	2	0	0	0.0	02	07	13	4314500	497225
15	1530	29	60	16	12	20	1090	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	13	4316265	497289
16	1529	58	162	22	28	330	25400	1	01	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	24	4316276	505313
17	1368	43	54	18	18	28	29F	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	22	4314570	509443
18	1347	140	134	16	32	68	1056	1	01	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	21	4315081	509687
19	1340	27	104	16	20	32	586	1	01	5	3	1	2	2	1	1	1	0	0	0.0	01	07	22	4315059	510372
20	1477	55	116	22	20	42	632	1	01	4	3	1	5	2	1	1	1	0	0	0.0	02	08	15	4315555	510572
21	1486	22	34	16	10	16	228	0	01	4	3	0	5	9	1	1	1	0	0	0.0	02	08	20	4315229	511356
22	1475	60	164	22	36	36	40EC	1	01	4	3	1	5	3	1	1	1	0	0	0.0	02	08	15	4314579	511590
23	1478	29	66	10	14	20	93C	0	01	4	3	1	5	7	1	1	1	0	0	0.0	02	08	15	4315372	511595
24	1485	67	78	20	24	36	858	1	01	4	3	1	5	3	1	1	1	0	0	0.0	02	08	20	4317111	514389
25	1490	110	212	16	44	64	4040	1	01	4	3	1	5	1	1	1	2	0	0	0.0	02	08	15	4314575	515190
26	1482	43	188	28	34	54	1018C	1	01	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	0.0	02	08	20	4315748	515454
27	1483	15	153	14	30	26	3200	1	01	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	0.0	02	08	20	4315376	515460
28	1179	100	172	32	18	48	890	1	01	4	3	1	5	5	1	1	2	0	0	0.0	02	07	25	4316244	516642
29	1140	44	194	22	24	64	538	1	02	4	3	1	5	7	1	1	1	0	0	0.0	02	07	30	4316782	517813
30	1143	30	332	20	72	72	3710	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	0.0	02	07	30	4314348	520471
31	1141	23	38	22	42	16	12	1	01	4	0	2	5	4	1	1	3	0	0	0.0	02	07	30	4314454	520818
32	1433	55	490	22	48	140	460	1	20	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4316738	521078
33	1434	250	366	24	256	156	7870	1	01	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4315207	521818
34	1432	75	188	34	28	60	2330	1	05	2	4	1	2	9	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4316680	522269
35	1435	34	22	16	8	16	48	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4315738	522488
36	1431	24	140	24	30	48	1922	1	03	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4314756	522557
37	1436	60	108	24	20	50	374	1	10	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4315557	522743
38	1437	53	80	30	32	42	1720	1	02	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4315035	522545
39	1560	155	403	30	110	170	3860	1	03	5	4	1	1	0	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4314228	523078
40	1561	27	114	24	18	34	2910	1	01	3	4	1	1	9	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4315264	523650
41	1562	21	48	16	18	24	934	1	03	3	3	1	2	9	1	1	2	0	0	0.0	01	08	24	4315980	523784
42	1555	27	148	22	28	36	4290	1	02	2	4	1	2	9	1	1	2	0	0	0.0	01	08	24	4314150	524277
43	1558	170	370	22	82	120	2660	2	02	5	4	1	2	9	1	1	1	0	0	0.0	01	08	24	4314670	525344
44	1455	55	42	14	18	44	324	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	0.0	02	08	20	4314455	526067
45	1450	22	72	18	10	24	340	1	01	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	0.0	02	08	20	4314043	527027
46	1487	33	78	20	14	24	332	1	01	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	0.0	02	08	20	4316151	529481
47	1566	18	30	24	8	20	130	1	01	3	3	1	2	9	1	1	2	0	0	0.0	01	08	25	4316485	529218
48	1565	13	68	16	12	18	1420	1	02	3	4	1	2	9	1	1	2	0	0	0.0	01	08	25	4316042	530390
49	1482	23	56	18	16	30	378	1	01	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	0.0	02	08	20	4316450	530677
50	1530	38	54	24	8	18	802	1	20	5	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	05	20	4311550	498590
51	1529	53	34	22	8	12	1458	1	10	1	4	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	05	20	4311041	498632

RESULTATS D'ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

ACCES. NO	ANAL. NO	CU	ZN	PB	CD	AT	MN	PROF	LOT	NATURE	VITESSE	TAMIS	PROFONDEUR	CUVETTE	TYPE	GRANULOMETRIE	COULEUR	PH	SOLUBILITE	MOIS. TOTAL	JOUR SUR	CODE NEPO	CODE EST
59	1323	150	70	12	8	14	1140	1	01	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	07	6311252	499819
5A	1324	74	42	14	14	26	1132	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	08	6313041	499100
5B	1325	125	134	36	32	60	748	1	01	4	3	1	4	2	1	1	1	0	0	C.0	02	07	13	6312800	495615
5C	1326	110	80	24	26	28	708	1	01	4	3	2	4	2	1	1	1	0	0	C.0	02	07	13	6312550	495700
5D	1327	25	40	8	8	14	672	1	01	4	3	1	5	4	1	1	1	0	0	C.0	02	07	11	6312100	495840
5E	1328	42	76	16	14	26	1532	1	01	4	5	1	5	9	1	1	1	0	0	C.0	02	07	13	6313625	496500
5F	1329	80	74	16	14	28	926	1	01	4	3	1	5	4	1	1	1	0	0	C.0	02	07	11	6311850	496770
60	1330	31	74	16	8	16	1122	1	01	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	17	6311562	499817
61	1331	14	104	14	18	24	1854	1	01	0	4	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	19	6311607	501742
62	1332	26	74	24	12	30	452	1	01	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	28	6311741	507824
63	1333	18	166	14	20	32	1366	1	01	3	2	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	28	6312200	509849
64	1334	42	184	12	20	42	2710	1	01	5	3	1	1	2	1	1	1	0	0	C.0	01	07	22	6313783	508503
65	1335	240	234	14	22	66	464	1	03	5	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	22	6312883	509255
66	1336	36	178	24	28	48	3720	1	10	2	5	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	22	6312767	509815
67	1337	75	108	14	18	30	304	1	01	4	3	1	5	2	1	1	1	0	0	C.0	02	08	15	6313825	511268
68	1338	38	190	30	28	42	3100	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	08	15	6312069	512021
69	1339	30	108	22	18	30	1120	1	01	4	3	1	5	9	1	1	1	0	0	C.0	02	08	15	6312585	513479
6A	1340	21	58	16	14	24	288	1	01	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	C.0	02	08	15	6312059	515055
6B	1341	15	30	14	10	16	236	1	02	4	2	1	5	9	1	1	1	0	0	C.0	02	08	16	6313334	515273
6C	1342	36	54	20	14	28	244	2	02	4	3	1	5	9	1	1	1	0	0	C.0	02	08	16	6313130	515117
6D	1343	33	94	14	14	30	250	1	01	4	4	1	5	2	1	1	2	0	0	C.0	02	08	03	6311265	518220
6E	1344	28	150	36	30	38	7020	1	03	4	4	1	5	3	1	1	2	0	0	C.0	02	09	02	6313524	524434
6F	1345	29	46	20	22	24	1644	1	02	4	4	1	5	5	1	1	2	0	0	C.0	02	00	02	6313157	524919
70	1346	18	94	24	16	28	1532	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	26	6311282	525860
71	1347	14	50	10	8	10	152	1	03	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	25	6311677	528109
72	1348	180	80	32	26	28	1564	1	04	2	5	1	2	5	1	1	2	0	0	C.0	01	08	25	6313345	528267
73	1349	178	350	28	58	58	4280	1	10	2	4	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	25	6313011	528443
74	1350	64	80	14	14	40	396	1	01	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	25	6311164	528686
75	1351	180	360	28	180	128	7640	1	01	5	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	25	6312765	528877
76	1352	82	108	30	24	28	544	1	10	2	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	25	6311025	529718
77	1353	72	114	28	54	50	3010	3	03	5	3	1	2	9	1	1	0	0	0	C.0	01	08	25	6313155	529568
78	1354	135	220	30	28	40	150	1	05	2	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	25	6312877	530102
79	1355	84	46	28	12	10	4800	1	30	2	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	09	30	6310870	486780
7A	1356	31	18	10	4	8	126	1	30	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	09	30	6310857	487820
7B	1357	130	82	14	14	24	1078	1	02	3	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	11	6308753	499196
7C	1358	31	60	18	16	34	1940	3	30	4	5	1	2	1	1	1	2	0	0	C.0	02	07	11	6310475	496750
7D	1359	76	236	22	28	38	5550	1	01	3	3	1	0	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6310440	508178
7E	1360	48	176	16	22	56	1110	1	05	3	0	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6309843	508568
7F	1361	20	164	16	18	36	1244	1	10	3	4	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6308987	509227
80	1362	20	320	22	30	44	4040	1	03	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6310350	510129
81	1363	20	106	12	14	32	362	1	03	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6308884	510244
82	1364	32	214	22	22	40	962	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	28	6310835	510856
83	1365	28	122	16	30	32	1144	1	01	4	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6310223	510563
84	1366	34	120	20	18	28	1748	1	01	4	4	1	5	3	1	1	2	0	0	C.0	02	08	14	6310887	511498
85	1367	44	240	24	36	42	8230	1	01	4	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	25	6308981	511754
86	1368	42	50	22	12	26	248	1	01	4	3	1	5	8	1	1	3	0	0	C.0	02	08	15	6310635	513414
87	1369	180	114	22	22	42	648	1	01	4	3	1	5	3	1	1	1	0	0	C.0	02	08	13	6310468	513883
88	1370	22	42	12	12	18	172	2	05	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	09	14	6309209	516841
89	1371	48	174	36	30	46	14560	1	01	4	3	1	5	8	1	1	1	0	0	C.0	02	08	14	6309875	517788
8A	1372	17	64	8	10	18	352	1	01	4	3	1	5	8	1	1	1	0	0	C.0	02	07	20	6310455	519578
8B	1373	42	84	42	18	20	880	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	27	6309510	522037

RESULTATS D'ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

ACTIVITE AC	ACTIVITE AC	CU	ZA	BB	CC	KA	MA	PLAGE PP	LIAISON LT	NIVEAU NT	TRAME TA	REGION RC	PROFIL PD	COULEUR CU	CONTRASTE CT	TYPE TG	COMPLEXITE CC	PHOTO	SECTEUR	NUMERO	JOUR	CODE APRP	CODE PST
109	1171	2C	24	1A	22	12	2C	1	01	4	3	2	5	A	1	1	1	0	C	0.0	02	07	24	4310472	522525
10A	1172	2C	110	1A	2C	4C	4240	1	C1	4	3	1	5	A	1	1	2	0	C	0.0	02	07	27	430C574	522568
10B	1180	11C	290	2A	3E	7B	1332	1	9C	4	4	1	5	9	1	1	1	0	C	0.0	02	07	27	4310223	523411
10C	1445	25	4C	2A	12	2E	932	1	01	2	3	2	2	C	1	1	1	0	0	0.0	01	0B	2A	4308224	524477
10D	1446	21	5C	3C	1B	22	1184	1	C1	3	3	1	2	1	1	1	1	C	C	0.0	C1	0B	2A	4310725	527484
10E	1447	6B	9A	2A	1C	32	224	1	C1	4	3	1	C	C	1	1	2	0	C	0.0	02	0B	0B	430C788	528147
10F	1337	43	13C	12	14	2B	3C6C	1	01	C	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.C	01	07	1C	4304849	4C8744
110	1341	4A	100	1B	1A	3A	218C	1	C1	3	3	1	2	5	1	1	1	0	C	0.0	C1	07	1B	430C740	4C8458
111	1342	61	92	1C	12	22	372	1	C1	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	1C	430C74A	5C0174
112	1343	43	2B	1C	12	2C	312C	1	01	3	3	1	2	C	1	1	1	0	0	0.0	01	07	1C	430C8C7	5C1443
113	1345	3C	20A	2C	4C	5B	655C	C	CC	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	1C	430C7CC	5C1743
114	1344	2A	6A	1C	1B	22	1570	1	01	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	1C	430C72C	5C2345
115	1371	1E	5A	12	8	2C	93C	1	C1	4	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	2B	430C56B	507743
116	1383	4C	154	22	2C	44	87C	1	C1	4	2	1	2	5	1	1	1	0	0	C.C	C1	07	2B	430C711	5C8515
117	1372	32	124	22	1B	44	1310	1	C1	4	3	1	3	5	1	1	1	0	0	0.0	01	C7	2C	4304370	5C87C8
118	1362	27	11B	2C	24	44	1824	1	01	C	3	1	2	C	1	1	1	0	C	0.0	C1	07	2A	430C131	5C9282
119	1361	2C	6A	1C	14	3E	274	1	1C	3	3	2	2	C	1	1	1	0	C	0.0	C1	07	2B	4304367	5C974A
12C	1373	8C	29C	22	3C	E2	76CC	1	C1	3	3	1	2	C	1	1	1	0	0	C.0	C1	C7	2C	4305837	5C8445
121	1363	3E	3C6	22	2E	6C	1244	1	C1	4	2	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	07	2A	430C032	5101B0
122	1364	3D	142	1A	1E	3E	3BC	1	C5	2	3	1	2	C	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	2B	430C5C7	51C436
123	1366	2C	102	1C	14	2E	448	1	C1	3	3	2	2	C	1	1	1	0	0	0.0	C1	C7	2B	430C721	512186
124	1249	21	6B	3C	5B	24	454C	1	1C	5	1	1	1	C	1	1	1	0	C	0.0	03	07	17	430C8BB	512272
125	1244	4A	1A3	24	3B	42	2620	1	1C	4	1	1	1	C	1	1	1	C	C	C.C	C3	07	17	430C647	513278
126	1245	36	164	1B	3C	52	195C	1	C1	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	C7	2B	430C57C	513410
127	1247	3C	132	24	4C	3B	263C	1	1C	3	2	1	1	C	1	1	1	0	0	C.0	03	07	17	430C0C8	514B9A
128	1465	4C	88	24	1B	24	45C	1	C1	4	3	1	C	C	1	1	1	C	C	C.C	C2	0B	14	430C57C	515770
129	1466	24	136	3C	1E	2E	262	1	C1	4	3	1	5	9	1	1	1	0	C	C.0	02	0B	14	430C4C0	515887
130	1467	4C	17A	3B	3C	3C	59E	1	C1	4	3	1	C	A	1	1	2	0	0	C.0	02	0B	13	4307223	516400
131	1468	22	15A	22	1B	2C	8E4	1	03	4	4	1	5	9	1	1	2	C	C	C.0	C2	C8	13	430C7B2	516450
132	1164	31	136	2C	2B	2E	891C	1	C1	4	3	1	9	3	1	1	2	0	C	C.0	02	0B	12	4305262	519775
133	1147	3C	174	1A	2C	3B	103C	1	C1	4	3	1	C	7	1	1	2	0	C	0.0	02	07	31	430752F	520643
134	1174	3F	22	1A	22	14	42E	1	C1	4	3	1	4	C	1	1	1	C	C	C.C	C7	C7	2B	43C5B2B	521357
135	1178	13	26	12	1B	24	168	1	06	4	3	1	5	9	1	1	2	0	0	C.0	02	0B	2B	430719C	521654
136	1112	2A	6A	22	2C	24	329C	1	C2	4	3	1	4	C	1	1	3	C	C	C.0	02	C7	2B	430585C	524017
137	1148	29	64	24	14	2E	25E	1	C2	4	3	1	C	9	1	1	3	0	C	C.0	02	C7	29	43C78CC	525298
138	1146	4C	214	1A	4C	4E	6C2	1	C1	4	3	1	C	9	1	1	1	C	0	C.0	02	07	2C	430583A	52E613
139	1145	72	14B	22	3A	5C	10900	1	C1	4	3	1	5	7	1	1	2	C	C	C.C	02	07	2C	4305812	526334
140	1427	6A	93	2C	12	3E	4EC	1	C1	3	3	1	2	C	1	1	1	C	C	C.C	C1	0B	2A	43C5BC6	527435
141	1144	14	84	1C	1C	2C	252	1	C1	4	3	1	2	C	1	1	2	C	C	C.C	02	C7	2C	4304544	527442
142	1446	1C	82	2C	1A	2E	197C	1	C1	3	3	1	2	C	1	1	1	0	C	C.0	C1	0B	2A	4307213	528062
143	1445	1B	102	32	22	2C	479C	1	C1	3	3	2	2	C	1	1	1	C	C	C.C	C1	0B	2A	4307288	528377
144	1302	13E	124	24	1C	22	92C	1	C1	4	1	1	2	C	1	1	1	0	0	C.0	C1	0A	22	43C2746	4C0510
145	1309	21	122	12	1C	2C	3CC	2	1C	3	3	1	2	C	1	1	1	C	C	C.0	C1	C6	22	43C3146	4C271B
146	1301	1C	5E	6	8	1C	1C2	1	C3	2	3	1	2	C	1	1	1	0	C	C.0	C1	0B	22	43C2340	4C3E2B
147	1201	22	92	12	1C	1E	226	1	C1	4	3	1	1	9	1	1	1	0	0	0.0	03	0A	23	4303CCC	4C3624
148	1300	32	353	1A	1B	3C	266C	1	C2	4	3	1	2	C	1	1	1	C	C	C.0	C1	C6	22	43C23C4	4C4C7A
149	1336	8	22	4	8	1C	1E2	1	C1	3	3	1	2	C	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	1C	43C4537	4C8168
150	1200	5C	92	1C	1C	14	479C	1	C1	4	4	C	2	C	1	1	1	C	C	C.0	03	0A	22	43C3441	4C9371
151	1383	3A	174	3C	2B	4E	7410	1	C2	2	3	2	2	C	1	1	1	C	C	C.0	C1	C7	3C	43C1B2A	5C7465
152	1382	21	147	3B	3B	3A	5325	1	C1	2	2	1	1	3	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	2C	43C237C	5C8CC3
153	1376	3C	243	3B	2B	3C	4920	1	C1	2	3	1	2	C	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	2B	43C4444	5C9086

RESULTATS D'ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

ADIV. AC	ADC. AC	CL	ZA	DP	CC	AI	MA	PRFC	LABT LE	AVTT LE	TAFC LE	PECC LE	FCAL LE	CVAL LE	GCAL LE	PH	EC	MOTS	JOUR	CCCR NCRD	CCCR EST
154	1277	39	150	26	24	34	884	1	C6	2	3	1	2	3	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	30	63C3317	5C8169
155	1276	40	272	30	26	60	5870	1	C1	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	29	6304449	508527
156	1281	29	98	14	14	38	224	1	C5	2	3	2	2	5	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	30	63C2349	508761
157	1278	56	348	34	26	60	5510	1	1C	2	3	1	2	3	1	1	2	C	C	C.0	C1	C7	30	63C3527	509327
158	1280	33	134	22	36	34	1096C	1	C5	2	4	1	1	3	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	30	63C2745	510120
159	1286	21	120	24	24	32	2076	0	C1	2	3	1	2	3	1	1	1	0	C	C.0	C1	C7	21	63C1663	510151
160	1274	31	130	20	30	42	1700	1	C1	2	3	1	2	5	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	29	63C4275	510307
161	1275	53	68	12	22	32	1802	1	C1	5	3	1	0	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	30	63C3342	510410
162	1288	73	230	38	26	82	2720	1	C2	2	3	1	2	3	1	1	1	C	C	C.0	C1	C7	31	63C1781	510584
163	1240	24	122	18	18	34	620	1	40	2	2	1	1	5	1	1	1	C	C	C.C	C3	07	17	63C4221	511112
164	1285	44	146	20	20	50	1770	1	C1	2	2	1	2	3	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	31	63C1765	511134
165	1235	40	220	22	24	44	1404	1	C1	4	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.C	C3	C7	17	63C3248	511493
166	1237	12	22	6	8	14	122	1	1C	4	4	1	1	5	1	1	1	C	C	C.C	C3	07	14	63C1833	511497
167	1241	125	254	30	50	54	5830	1	10	4	4	1	1	5	1	1	1	0	C	C.0	C3	07	17	63C4404	511845
168	1242	26	122	18	16	32	1068	1	20	3	3	1	1	5	1	1	1	C	C	C.0	C3	C7	17	63C4369	512033
169	1245	13	68	10	18	30	356	1	10	3	1	1	1	5	1	1	1	C	0	C.C	C3	07	17	63C2849	513004
170	1248	53	56	18	16	34	522	3	3C	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	17	63C3588	513232
171	1247	29	202	52	26	32	2970	1	20	2	3	1	1	5	1	1	2	C	C	C.C	C3	C7	17	63C3817	513391
172	1246	33	126	32	24	40	1162	1	10	4	2	1	1	5	1	1	1	C	C	C.0	C3	07	17	63C4222	513756
173	1243	28	194	16	78	66	41500	1	10	4	2	1	1	5	1	1	1	C	C	C.0	C3	07	20	6301819	515731
174	1244	21	110	14	22	36	1328	2	30	3	3	1	1	5	1	1	1	0	C	C.0	C3	C7	20	63C2C93	516364
175	1168	14	76	16	26	32	862	1	C1	4	3	1	5	3	1	1	1	C	C	C.0	C2	08	12	63C32C0	518604
176	1133	37	130	26	26	50	2560	1	02	4	4	1	5	3	1	1	3	0	0	C.0	02	08	12	63C4522	519517
177	1188	23	104	18	16	28	1356	1	03	4	4	1	5	8	C	1	1	C	C	C.C	02	C7	20	63C2750	520099
178	1125	18	58	14	20	30	436	1	04	5	4	1	5	4	1	1	1	C	C	C.C	C2	07	14	63C2878	521634
179	1150	15	80	12	12	20	1378	1	01	4	4	1	5	8	1	1	3	C	C	C.0	C2	07	20	6303031	522361
180	1178	42	540	14	12	24	2C4	1	01	4	3	1	5	9	1	1	1	0	C	C.0	C2	C7	28	63C32C9	523413
181	1151	66	100	18	20	36	912	1	C1	4	4	1	5	8	1	1	1	C	C	C.C	C2	07	20	63C2C29	524137
182	1177	16	72	26	12	20	518	1	C7	4	4	1	5	9	1	1	1	C	C	C.0	02	C7	28	6303051	525563
183	1114	43	210	32	36	56	6500	2	C6	4	5	1	5	6	1	1	2	C	C	C.C	C2	C7	23	63C3115	528921
184	1126	13	111	14	22	24	3950	2	C3	4	5	1	5	8	1	1	1	0	C	C.0	C2	07	23	63C1615	529369
185	1115	40	68	16	28	24	1250	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	C	C.C	C2	C7	23	6302715	529818
186	1102	16	56	10	16	26	352	0	01	4	2	1	3	9	1	1	1	C	C	C.0	02	06	22	63C0161	491864
187	1219	31	90	12	10	20	902	2	C4	0	3	1	1	5	1	1	2	C	C	C.0	C3	07	C7	6259318	492006
188	1101	55	550	12	14	42	1400	1	01	4	4	C	3	7	1	1	1	C	C	C.C	C2	C6	22	6301183	492014
189	1103	13	30	8	10	16	324	1	01	4	3	1	3	9	1	1	3	0	0	C.0	02	06	22	63C0140	492440
190	1104	11	26	8	8	14	186	1	C2	4	4	1	5	9	1	1	3	0	C	C.C	C2	06	22	63CC051	493462
191	1215	12	30	8	8	12	252	1	02	3	4	1	1	5	1	1	1	0	C	C.0	C3	C7	C7	6259475	493768
192	1451	15	56	18	12	24	734	1	C2	4	4	1	0	4	1	1	2	0	C	C.C	C2	08	26	6298664	495340
193	1267	33	78	14	20	38	490	1	C1	4	3	1	2	5	1	1	1	0	C	C.C	C1	08	C2	63CC141	506507
194	1268	24	132	14	14	40	2660	1	C1	4	3	1	2	5	1	1	1	0	C	C.0	C1	C8	C2	63CC267	506627
195	1261	36	60	20	18	36	270	1	1C	2	4	1	2	5	1	1	1	C	0	C.0	C1	07	31	63CC160	507264
196	1262	44	276	22	30	58	2700	1	03	2	2	1	2	5	1	1	1	0	C	C.0	C1	08	C2	6299663	507460
197	1263	53	184	14	22	110	2550	0	C2	2	3	1	2	5	1	1	1	C	C	C.0	C1	C8	C2	6299151	508029
198	1260	60	132	14	14	46	354	1	C4	2	3	2	2	2	1	1	1	C	C	C.0	C1	07	31	63CC236	508640
199	1284	13	56	26	40	28	966	1	02	2	3	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	31	63C1411	509246
200	1285	22	139	34	36	32	7450	1	C1	4	2	1	1	2	1	1	2	C	C	C.C	C1	07	31	63C1428	509776
201	1287	74	354	40	24	66	2900	1	C1	5	3	1	2	3	1	1	1	0	C	C.C	C1	07	31	63C1534	510464
202	1264	35	140	16	16	40	732	1	C1	2	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	C3	6299473	510470

RESULTATS D'ANALYSE								CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON																	
ACTIV. AIC	ANC. AC	CI	ZA	OE	CE	AT	MA	PRECOUCHE	LAVAGE	NATURE	VITESSE	TEMPS	ECHANTILLON	CYCLE	CHAUFFAGE	PH	EC	MOIS	JOUR	CCCR ACTUEL	CCCR EST
205	1234	24	38	10	10	20	516	1	10	4	5	1	1	5	1	1	3	0	0	C.C	03	07	14	A3C1244	512123
206	1254	22	134	18	28	32	2720	1	10	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	1C	A2CC110	513546
207	1242	20	276	24	40	58	164CC	1	30	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	20	A3C1C27	514824
208	1257	10	83	14	20	26	1822	1	20	4	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	1C	A2CC32C	515C62
209	1250	0	130	16	112	34	311CC	1	20	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	1C	A2CC335	515C79
210	1250	22	82	10	20	26	370	2	20	4	2	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	1C	A2CC429	516433
211	1245	17	102	16	24	30	9C0	1	20	3	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	20	A3C0543	517523
212	1240	30	112	20	26	36	13BE	1	30	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	1C	A2CCCC8	518435
213	1241	26	90	14	16	28	250	2	20	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	1C	A2CC132	518940
214	1105	16	54	12	16	22	134C	1	C1	4	3	2	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	1C	A2CC226	520C61
215	1107	24	156	24	20	36	257C	1	C1	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	18	A2CBB45	520756
216	1102	11	42	14	12	18	18C	1	01	4	3	2	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	1B	A2C9A5C	521433
217	1102	21	64	34	18	26	1756	1	00	4	3	1	5	7	1	1	2	0	0	C.0	02	07	18	A3C0729	522011
218	1104	15	82	16	30	28	1906	1	C1	4	4	1	5	6	1	1	2	0	0	0.0	02	07	22	A2C9584	524257
219	1115	135	250	20	44	1CB	6080	1	01	5	3	1	5	4	1	1	2	0	0	C.0	02	07	18	A2C9784	524C81
220	1102	27	72	12	26	3C	15C2	1	C3	4	4	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	22	A2C8714	524104
221	1105	8	46	18	44	22	3600	1	C1	4	4	1	5	7	1	1	1	0	0	0.0	02	07	22	A2CC2C5	524581
222	1124	17	136	18	20	28	868	2	06	4	5	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	22	A2CC184	524872
223	1113	35	80	14	24	22	612	1	C1	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	22	A2CC8BE	525C63
224	1115	20	152	16	18	3E	1532	1	C2	4	3	1	5	7	1	1	2	0	0	C.0	02	07	17	A2C9517	527CDC
225	1101	10	88	14	12	22	1078	1	03	4	5	1	5	8	1	1	2	0	0	0.0	02	07	22	A3C14F0	527544
226	1114	14	204	20	46	18	6450	1	C1	4	3	2	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	17	A3CC741	528C94
227	1523	42	20	16	6	1C	1C2	1	10	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	C8	24	6297C41	485C25
228	1223	34	140	28	18	2C	20C0	1	02	2	3	1	1	5	1	1	3	0	0	C.0	03	07	0B	A2C4120	4C0C2A
229	1222	13	24	8	6	1C	172	1	C2	4	2	1	1	5	1	1	3	0	0	C.0	03	07	0E	62C70C0	4C1242
230	1221	17	42	10	12	16	3BE	1	C2	4	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	C7	0B	62C8B15	4C1523
231	1220	13	26	8	10	14	370	1	01	4	3	4	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	0B	A2C4C54	492C05
232	1405	11	42	16	14	16	49C	1	C1	4	4	1	5	2	1	1	1	0	0	C.0	02	0B	24	6297175	4946C5
233	1402	20	186	56	18	1E	13BCC	1	C1	4	3	1	5	8	1	1	1	0	0	0.0	02	C8	24	6255889	495502
234	1403	21	74	22	16	24	12CC	2	C2	4	3	1	5	3	1	1	1	0	0	0.0	02	0B	24	62562E8	497C00
235	1540	13	24	8	10	16	44C	1	C5	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	09	03	A2C8382	503147
236	1551	18	26	8	10	16	442	1	C1	3	4	1	2	4	1	1	1	0	0	0.0	01	C8	30	6256412	503656
237	1127	69	294	16	46	136	28000	1	C1	4	4	1	5	3	1	1	1	0	0	0.0	02	0B	1C	A2C4159	508863
238	1130	15	66	26	52	26	9C30	1	C1	4	3	2	5	3	1	1	1	0	0	C.0	C2	C8	1C	6297255	509C89
239	1304	33	90	10	14	36	564	1	C3	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	0B	03	62C8087	5C5583
240	1400	10	116	14	14	2B	314	1	1C	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	1B	1C	A2C4247	510364
241	1255	53	209	10	14	34	28C	1	1C	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	1E	A2C4C45	512617
242	1247	10	44	8	12	14	15E	3	4C	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	23	62C7877	514762
243	1250	18	108	18	24	28	353C	1	3C	3	4	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	1B	A2C7033	514976
244	1251	35	114	20	44	34	3020	1	1C	2	3	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C0	C7	1B	A2C4617	515177
245	1252	17	54	14	20	22	888	1	3C	3	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	1E	A2C4AA4	515BB2
246	1253	20	44	14	2C	22	4CC	1	1C	4	4	2	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	1B	A2CCC2C	515AA4
247	1248	34	48	16	14	2E	718	1	1C	3	1	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	23	A2C4B41	515765
248	1231	18	54	14	1E	2E	1234	1	2C	2	2	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	23	62C55B6	51927B
249	1272	20	46	14	14	2E	5C6	1	3C	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	23	A2C7243	518480
250	1104	16	132	20	2E	32	1292	1	C1	4	3	1	5	7	1	1	2	0	0	C.0	02	07	1E	A2C7704	520658
251	1507	21	70	24	1C	22	3CC	2	5C	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	0B	1E	A2C4213	521224
252	1104	21	123	28	2C	2B	3340	1	C3	4	4	1	5	6	1	1	2	0	0	C.0	02	07	1E	A2C7635	521474
253	1104	20	33	6	4	1C	134	1	C1	4	3	1	5	7	1	1	2	0	0	C.0	02	07	22	A2C8235	524520
254	1127	14	108	18	22	2E	2670	2	C5	4	5	1	5	7	1	1	2	0	0	0.0	02	07	22	5257AA2	524843
255	1512	17	114	22	3B	3C	4530	1	2C	4	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	0B	1E	A2C5522	525121

RESULTATS D'ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

ACTIV. AC	ANC. AC	CU	ZN	PB	CD	NI	MN	PIRITE	ARGILE	NATURE TEXTURALE	TAUX CARBONE	CACO3	PH	EC	MOIS	JOUR	COOR NORD	COOR EST
256	1512	13	102	20	20	20	1920	2	20	1	4	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	14	6255843	526410
257	1120	40	148	20	18	34	504	2	01	4	3	1	5	8	1	1	1	0	0	C.0	02	07	17	6258521	526457
258	1128	12	56	12	18	20	1000	1	10	4	3	1	5	7	1	1	3	0	0	C.0	02	07	17	6258475	526553
259	1132	17	114	18	20	36	1136	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	0.0	02	07	19	6258167	526683
260	1108	14	96	10	20	22	1800	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	19	6257375	527164
261	1123	18	126	12	20	28	2460	1	03	4	4	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	19	6256142	527343
262	1122	14	214	14	30	24	5260	1	02	4	3	1	5	8	1	1	3	0	0	C.0	02	07	19	6257358	527429
263	1121	20	22	8	12	16	450	1	01	3	0	1	5	8	1	1	2	0	0	0.0	02	07	17	6258258	527433
264	1131	13	10	4	4	4	196	1	01	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	02	07	19	6257084	528296
265	1276	23	50	18	6	10	556	2	15	2	5	1	1	5	1	1	1	0	4	0.0	03	07	27	6254052	485500
266	1225	16	30	8	4	8	96	1	01	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	05	6254272	492562
267	1224	210	40	12	4	14	442	1	02	5	5	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	10	6252720	492990
268	1567	12	22	12	14	14	234	1	01	4	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	31	6255230	493850
269	1567	6	30	24	22	26	57600	1	01	3	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	31	6254707	494273
270	1554	15	56	10	12	16	246	1	05	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	31	6254127	495074
271	1565	24	20	22	8	16	956	1	03	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	31	6254454	497188
272	1481	66	68	26	32	34	1020	1	01	4	3	1	5	3	1	1	2	0	0	C.0	02	08	25	6252642	499644
273	1337	30	88	34	14	20	1856	1	15	5	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	14	6253678	504038
274	1355	26	122	18	18	28	1500	1	03	0	3	1	2	5	1	1	1	0	0	0.0	01	08	10	6254743	511356
275	1282	130	188	62	28	30	2450	1	10	2	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	08	6252738	511676
276	1283	22	92	20	14	22	444	1	30	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	08	6253154	512149
277	1284	25	112	18	26	24	842	1	20	3	3	1	1	0	1	1	1	0	0	C.0	03	08	08	6253526	513310
278	1286	45	182	20	18	44	1790	1	10	4	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	08	08	6255150	513317
279	1285	31	242	20	36	42	4520	1	10	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	08	6254783	513481
280	1165	24	64	12	12	28	276	1	01	4	5	1	5	2	1	1	3	0	0	0.0	02	08	08	6252686	513875
281	1284	73	86	18	10	26	218	2	15	2	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	07	18	6254452	514931
282	1135	64	94	14	10	46	154	1	01	4	3	1	5	4	1	1	1	0	0	C.0	02	08	08	6253378	514938
283	1265	17	82	12	16	24	1692	2	40	2	2	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	07	23	6255518	516122
284	1270	17	96	14	18	20	444	1	10	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	C4	23	6255042	517591
285	1502	22	124	30	24	24	1810	1	30	2	4	2	1	5	1	1	1	0	0	0.0	03	08	14	6252722	519884
286	1503	13	72	14	18	20	904	2	40	2	5	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	08	14	6252931	520319
287	1508	16	82	20	22	28	1510	2	30	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	C8	15	6254247	520393
288	1504	13	24	14	14	12	426	1	10	2	4	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	14	6253323	521494
289	1506	17	82	40	56	26	3750	1	30	3	4	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	08	15	6253559	521796
290	1500	12	60	26	38	20	3200	1	40	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	14	6252723	521854
291	1505	44	138	22	18	52	560	1	10	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	15	6254449	522222
292	1505	17	26	14	8	14	158	2	80	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	15	6254038	523849
293	1510	28	268	40	50	42	958	1	10	4	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	C8	15	6253573	524520
294	1511	14	116	42	38	22	2800	1	20	2	4	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	14	6254419	524629
295	1515	31	82	18	12	26	724	1	20	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	15	6253224	526371
296	1514	11	66	18	20	20	1520	2	40	2	3	0	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	16	6255424	526643
297	1516	20	136	22	38	30	6600	1	10	4	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	15	6253704	527519
298	1517	21	170	28	18	26	1704	2	40	2	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	15	6254355	528380
299	1125	32	580	18	32	46	5650	1	03	4	3	1	5	8	1	1	2	0	0	C.0	C2	07	19	6255234	529080
300	1276	75	116	16	12	22	1796	1	10	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	07	27	6251910	486406
301	1272	30	60	18	12	18	1524	1	10	5	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	07	27	6251662	486746
302	1276	47	120	24	20	24	1838	1	30	5	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	07	28	6256433	489171
303	1276	28	32	26	10	10	1966	1	10	5	3	1	1	5	1	1	1	0	4	C.0	C3	07	31	6251402	489838
304	1224	25	32	8	4	8	192	2	02	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	07	10	6251545	493637
305	1570	5	18	4	8	10	148	1	01	3	2	1	2	3	1	1	1	0	0	C.0	01	09	03	6252477	494004
306	1480	8	26	8	12	12	410	2	01	4	4	1	5	5	1	1	1	0	0	C.0	C2	08	25	6251558	499318

RESULTATS D ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L ECHANTILLON

NOEV. NF	ABC. NF	CO	ZA	BE	CC	KI	MN	PRECEP	LAITAGE	NATURE	VITESSE	TRACE	ECOULEMENT	COULEUR	GOUT	ODEUR	PH	EC	MOUSSE	JUS	CCCB NORD	CCCB EST
307	1668	28	60	20	20	28	704	1	C5	2	3	1	2	3	1	1	1	0	0	C.0	C1	09	C1	6290655	500301
308	1330	45	60	20	12	24	1550	1	C4	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	14	6291583	504558
309	1330	83	62	20	14	28	1720	1	C1	3	2	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	14	6291664	505264
311	1663	19	32	10	12	16	448	1	05	2	4	1	2	4	1	1	1	0	0	C.0	C1	09	30	6291426	510444
312	1664	21	34	18	12	20	552	1	C3	2	4	1	2	4	1	1	1	0	0	C.0	C1	09	30	6290897	511674
313	1136	66	156	18	16	22	634	1	C2	3	3	1	2	4	1	1	1	0	0	C.0	C1	09	30	6290216	512283
314	1136	22	72	12	10	22	1172	1	C1	4	5	1	5	5	1	1	1	0	0	C.0	C2	08	08	6292273	512763
315	1265	15	70	16	12	20	1154	1	20	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	13	6290900	519494
316	1259	28	60	12	10	30	482	1	20	1	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	13	6289514	520100
317	1501	15	62	46	120	26	15480	1	20	2	4	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	14	6292056	520862
318	1267	21	60	12	14	20	556	1	10	3	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	13	6290142	522044
319	1264	14	62	14	24	18	896	1	10	2	4	2	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	13	6290287	522512
320	1265	38	124	18	70	42	9520	1	10	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	13	6290657	522811
321	1264	18	54	10	12	18	496	1	10	1	4	1	0	0	1	1	1	0	0	C.0	03	08	13	6291155	523006
322	1263	43	122	24	28	28	984	2	40	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	13	6291300	523157
323	1262	51	82	20	32	42	1076	1	10	3	3	1	1	0	1	1	1	0	0	C.0	03	08	13	6291898	524176
324	1285	25	80	16	14	24	624	1	50	2	0	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	12	6289557	524315
325	1288	42	128	20	20	44	1440	1	10	4	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	12	6290758	524612
326	1287	18	70	20	20	22	932	1	20	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	12	6291205	524618
327	1290	52	120	22	18	32	410	1	30	1	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	12	6289567	525807
328	1291	23	58	16	16	18	1050	1	10	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	12	6290229	526413
329	1518	22	158	26	26	30	3660	2	20	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	08	15	6292347	527656
330	1516	22	128	24	14	28	1706	2	60	2	5	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	20	6290329	527739
331	1520	17	64	16	16	24	1250	1	20	2	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	20	6290145	528587
332	1522	27	116	20	18	34	2880	1	10	2	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	08	20	6290554	528982
333	1521	24	92	16	16	30	1044	1	40	2	5	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	20	6289554	529246
334	1276	35	130	14	8	16	86	2	20	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	08	20	6289558	487616
335	1281	46	138	28	10	18	688	1	10	2	3	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	C3	08	20	6288614	488114
336	1280	50	144	26	14	26	460	1	30	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	09	20	6288359	488140
337	1277	67	116	20	12	26	1076	1	10	5	2	1	1	5	1	1	1	0	0	0.0	C3	07	28	6287207	492507
338	1161	12	30	6	10	16	156	0	99	4	6	1	5	3	1	1	2	0	0	0.0	02	06	30	6288528	4C8514
339	1321	31	118	16	12	20	464	1	C2	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	03	6283521	488256
340	1160	15	32	8	8	18	224	0	00	4	1	1	2	8	1	1	3	0	0	C.0	02	07	03	6284617	489076
341	1155	13	28	6	8	14	232	1	02	4	4	1	4	4	1	1	3	0	0	0.0	02	07	02	6283290	489465
342	1211	13	26	6	10	14	830	1	C2	4	1	0	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	06	29	6284811	4C1113
343	1212	20	72	12	10	18	816	1	C2	5	4	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	06	29	6285086	4C1127
344	1213	18	44	10	8	16	322	1	C1	4	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	06	29	6285327	491382
345	1214	15	28	8	6	10	134	1	C1	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	06	29	6285324	491518
346	1215	12	20	6	4	8	230	1	C1	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	C3	06	29	6285419	4C2356
347	1216	12	26	6	6	10	216	2	C3	3	3	1	1	5	1	1	1	0	0	C.0	03	06	29	6285566	492713
348	1220	13	26	10	8	14	366	1	C1	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	03	6283552	486359
349	1219	13	32	12	22	18	910	1	C2	3	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	C1	07	03	6283552	486359
350	1218	12	52	8	16	22	974	1	C2	4	3	1	3	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	03	6281868	486484
351	1222	6	26	6	6	12	260	1	C1	3	3	2	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	07	03	6282525	487488
352	1107	16	122	12	10	16	5450	1	C3	4	5	1	5	7	1	1	2	0	0	C.0	02	06	29	6282517	488671
353	1110	24	98	16	20	32	5000	2	06	4	5	1	8	4	1	1	1	0	0	C.0	C2	06	29	6290823	4C5487
354	1111	32	162	16	18	34	1246	1	C2	4	4	1	5	2	1	1	2	0	0	C.0	C2	06	29	6291460	4C6034
355	1317	25	90	10	12	20	1762	1	C1	4	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	06	29	6291614	4C6700
356	1311	15	18	6	4	8	204	2	C1	4	3	1	4	5	1	1	1	0	0	C.0	01	06	28	6291412	4C9234
357	1310	12	24	14	6	10	130	1	C1	4	2	1	4	5	1	1	1	0	0	C.0	00	06	27	6276576	486454

| | | RESULTATS D ANALYSE | | | | | | CARACTERISTIQUES DE L ECHANTILLON | | | | | |

RESULTATS D'ANALYSE — CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

ECH. NO	ANC. NO	CU	ZN	PB	CD	AG	MN	PROFONDEUR	LABO	NATURE	VOLUME	TYPE	BOUTEILLE	FOND	COUVERCLE	TYPE	GRADUATION	COMMENTAIRE	PH	EC	MOIS	JOUR	COORD NORD	COORD EST
409	1154	14	36	6	8	16	264	1	01	4	3	1	5	3	1	1	2	0	0	C.0	04	07	04	4263655	493081
410	1413	27	100	22	18	40	782	1	01	2	4	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	15	4263081	494274
411	1412	17	49	12	8	14	240	1	01	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	15	4263533	494274
412	1414	31	68	24	22	26	1564	1	01	5	3	1	2	3	1	1	1	0	0	C.0	01	08	15	4262067	495552
413	1415	33	66	26	12	26	500	1	01	2	4	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	15	4264138	495552
414	1405	47	102	24	16	36	730	1	01	4	2	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	14	4261846	497757
415	1407	56	156	26	24	50	1222	1	01	4	1	1	2	5	1	1	0	0	0	C.0	01	08	14	4261566	498144
416	1404	24	64	16	12	22	374	1	01	2	4	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	14	4263641	498458
417	1405	44	134	28	20	40	1114	1	01	2	3	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	14	4263141	498715
418	1406	27	80	22	24	16	4250	1	01	2	2	1	2	5	1	1	1	0	0	C.0	01	08	14	4262416	498956

ZONE UTM 18

PRÉPARÉ PAR LE SERVICE DE RÉVISION TECHNIQUE POUR:
L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC